ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO 1280 (нагрев до 55 °С) однокомпрессорный

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 5 до 33 кВт

600x650x1280 мм

от 80 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-5-A-4	5 кВт	220В	R410A	646 140 ₽
HES-ECO-5-A-6	5 кВт	380В	R410A	646 140 ₽
HES-ECO-7-A-4	7 кВт	220В	R410A	670 663 ₽
HES-ECO-7-A-6	7 кВт	380В	R410A	670 663 ₽
HES-ECO-10-A-4	10 кВт	220В	R410A	685 371 ₽
HES-ECO-10-A-6	10 кВт	380В	R410A	685 371 ₽
HES-ECO-13-A-6	13 кВт	380В	R410A	689 784 ₽
HES-ECO-16-A-6	16 кВт	380В	R410A	735 377 ₽
HES-ECO-19-A-6	19 кВт	380В	R410A	794 207 ₽
HES-ECO-22-A-6	22 кВт	380В	R410A	853 037 ₽
HES-ECO-25-A-6	25 кВт	380В	R410A	911 868 ₽
HES-ECO-33-A-6	33 кВт	380В	R410A	1 044 235 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO G 1800 двухкомпрессорный

(нагрев до 55 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 20 до 66 кВт

600x650x1800 мм

от 200 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-G-20-A-4	20 кВт	220В	R410A	1 370 743 ₽
HES-ECO-G-20-A-6	20 кВт	380В	R410A	1 370 743 ₽
HES-ECO-G-27-A-6	27 кВт	380В	R410A	1 379 567 ₽
HES-ECO-G-40-A-6	40 кВт	380В	R410A	1 706 075 ₽
HES-ECO-G-52-A-6	52 кВт	380В	R410A	1 823 736 ₽
HES-ECO-G-66-A-6	66 кВт	380В	R410A	2 088 472 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO EVI однокомпрессорный

с впрыском пара (нагрев до 62 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 10 до 28 кВт

600x650x1280 мм

от 80 м²

от 30 до 70 кВт

600x650x1800 мм

от 200 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-EVI-10-A-6	10 кВт	380В	R410A	771 786 ₽
HES-ECO-EVI-14-A-6	14 кВт	380В	R410A	806 344 ₽
HES-ECO-EVI-17-A-6	17 кВт	380В	R410A	835 142 ₽
HES-ECO-EVI-20-A-6	20 кВт	380В	R410A	1 036 728 ₽
HES-ECO-EVI-28-A-6	28 кВт	380В	R410A	1 287 270 ₽
HES-ECO-EVI-G-30-A-6	30 кВт	380В	R410A	1 451 419 ₽
HES-ECO-EVI-G-40-A-6	40 кВт	380В	R410A	1 615 567 ₽
HES-ECO-EVI-G-42-A-6	42 кВт	380В	R410A	1 837 312 ₽
HES-ECO-EVI-G-50-A-6	50 кВт	380В	R410A	2 024 499 ₽
HES-ECO-EVI-G-70-A-6	70 кВт	380В	R410A	2 444 950 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO 1280 inverter однокомпрессорный

(нагрев до 55 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 5 до 19 кВт

600x650x1280 мм

от 80 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-i-5-A-4	5 кВт	220В	R410A или R32	673 970 ₽
HES-ECO-i-7-A-4	7 кВт	220В	R410A или R32	698 493 ₽
HES-ECO-i-10-A-4	10 кВт	220В	R410A или R32	713 201 ₽
HES-ECO-i-10-A-6	10 кВт	380В	R410A или R32	713 201 ₽
HES-ECO-i-13-A-6	13 кВт	380В	R410A или R32	717 614 ₽
HES-ECO-i-19-A-6	19 кВт	380В	R410A или R32	822 037 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO G 1800 inverter двухкомпрессорный

(нагрев до 55 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 20 до 32 кВт

600x650x1800 мм

от 200 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-iG-20-A-4	20 кВт	220В	R410A или R32	1 426 403 ₽
HES-ECO-iG-20-A-6	20 кВт	380В	R410A или R32	1 426 403 ₽
HES-ECO-iG-26-A-6	26 кВт	380В	R410A или R32	1 435 227 ₽
HES-ECO-iG-32-A-6	32 кВт	380В	R410A или R32	1 526 415 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO G EVI 1800 двухкомпрессорный

(нагрев до 62 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 20 до 60 кВт

600x650x1800 мм

от 200 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-EVI-G-20-A-6	20 кВт	380В	R410A	1 543 572 ₽
HES-ECO-EVI-G-30-A-6	30 кВт	380В	R410A	1 612 688 ₽
HES-ECO-EVI-G-35-A-6	35 кВт	380В	R410A	1 670 284 ₽
HES-ECO-EVI-G-40-A-6	40 кВт	380В	R410A	2 073 456 ₽
HES-ECO-EVI-G-45-A-6	45 кВт	380В	R410A	2 574 541 ₽
HES-ECO-EVI-G-60-A-6	60 кВт	380В	R410A	2 901 580 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO HH однокомпрессорный

(нагрев до 70 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 7 до 24 кВт

600x650x1280 мм

от 80 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-HH-7-C-6	7 кВт	380В	R134A	609 694 ₽
HES-ECO-HH-7-C-4	7 кВт	220В	R134A	609 694 ₽
HES-ECO-HH-10-C-6	10 кВт	380В	R134A	623 065 ₽
HES-ECO-HH-10-C-4	10 кВт	220В	R134A	623 065 ₽
HES-ECO-HH-14-C-6	14 кВт	380В	R134A	627 077 ₽
HES-ECO-HH-17-C-6	17 кВт	380В	R134A	668 525 ₽
HES-ECO-HH-19-C-6	19 кВт	380В	R134A	722 007 ₽
HES-ECO-HH-22-C-6	22 кВт	380В	R134A	775 489 ₽
HES-ECO-HH-24-C-6	24 кВт	380В	R134A	828 971 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO GHH двухкомпрессорный

(нагрев до 70 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 28 до 48 кВт

600x650x1800 мм

от 200 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-GHH-28-C-6	28 кВт	380В	R410A	1 254 152 ₽
HES-ECO-GHH-34-C-6	34 кВт	380В	R410A	1 337 050 ₽
HES-ECO-GHH-38-C-6	38 кВт	380В	R410A	1 444 014 ₽
HES-ECO-GHH-44-C-6	44 кВт	380В	R410A	1 550 978 ₽
HES-ECO-GHH-48-C-6	48 кВт	380В	R410A	1 657 942 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO PRO 1280 (нагрев до 55 °С) однокомпрессорный

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 5 до 33 кВт

600x650x1280 мм

от 80 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-PRO-5-A-4	5 кВт	220В	R410A	704 880 ₽
HES-ECO-PRO-5-A-6	5 кВт	380В	R410A	704 880 ₽
HES-ECO-PRO-7-A-4	7 кВт	220В	R410A	731 633 ₽
HES-ECO-PRO-7-A-6	7 кВт	380В	R410A	731 633 ₽
HES-ECO-PRO-10-A-4	10 кВт	220В	R410A	747 677 ₽
HES-ECO-PRO-10-A-6	10 кВт	380В	R410A	747 677 ₽
HES-ECO-PRO-13-A-6	13 кВт	380В	R410A	752 492 ₽
HES-ECO-PRO-16-A-6	16 кВт	380В	R410A	802 230 ₽
HES-ECO-PRO-19-A-6	19 кВт	380В	R410A	866 408 ₽
HES-ECO-PRO-22-A-6	22 кВт	380В	R410A	930 586 ₽
HES-ECO-PRO-25-A-6	25 кВт	380В	R410A	994 765 ₽
HES-ECO-PRO-33-A-6	33 кВт	380В	R410A	1 139 166 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO PRO G 1800 двухкомпрессорный

(нагрев до 55 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 20 до 66 кВт

600x650x1800 мм

от 200 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-PRO-G-20-A-4	20 кВт	220В	R410A	1 495 356 ₽
HES-ECO-PRO-G-20-A-6	20 кВт	380В	R410A	1 495 356 ₽
HES-ECO-PRO-G-27-A-6	27 кВт	380В	R410A	1 504 982 ₽
HES-ECO-PRO-G-40-A-6	40 кВт	380В	R410A	1 861 173 ₽
HES-ECO-PRO-G-52-A-6	52 кВт	380В	R410A	1 989 530 ₽
HES-ECO-PRO-G-66-A-6	66 кВт	380В	R410A	2 278 333 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO PRO 1280 inverter однокомпрессорный

(нагрев до 55 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 5 до 19 кВт

600x650x1280 мм

от 80 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-PRO-i-5-A-4	5 кВт	220В	R410A или R32	735 240 ₽
HES-ECO-PRO-i-7-A-4	7 кВт	220В	R410A или R32	761 993 ₽
HES-ECO-PRO-i-10-A-4	10 кВт	220В	R410A или R32	778 037 ₽
HES-ECO-PRO-i-10-A-6	10 кВт	380В	R410A или R32	778 037 ₽
HES-ECO-PRO-i-13-A-6	13 кВт	380В	R410A или R32	782 852 ₽
HES-ECO-PRO-i-19-A-6	19 кВт	380В	R410A или R32	896 768 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO PRO G 1800 inverter двухкомпрессорный

(нагрев до 55 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 20 до 32 кВт

600x650x1800 мм

от 200 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-PRO-iG-20-A-4	20 кВт	220В	R410A или R32	1 556 076 ₽
HES-ECO-PRO-iG-20-A-6	20 кВт	380В	R410A или R32	1 556 076 ₽
HES-ECO-PRO-iG-26-A-6	26 кВт	380В	R410A или R32	1 565 702 ₽
HES-ECO-PRO-iG-32-A-6	32 кВт	380В	R410A или R32	1 665 180₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO EVI G однокомпрессорный/ двухкомпрессорный

с впрыском пара (нагрев до 62 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 10 до 28 кВт

600x650x1280 мм

от 80 м²

от 30 до 70 кВт

600x650x1800 мм

от 200 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-PROMAX-EVI-10-A-6	10 кВт	380В	R410A	912 111 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-14-A-6	14 кВт	380В	R410A	952 952 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-17-A-6	17 кВт	380В	R410A	986 986 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-20-A-6	20 кВт	380В	R410A	1 225 224 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-28-A-6	28 кВт	380В	R410A	1 521 319 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-30-A-6	30 кВт	380В	R410A	1 715 313 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-40-A-6	40 кВт	380В	R410A	1 909 307 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-42-A-6	42 кВт	380В	R410A	2 171 369 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-50-A-6	50 кВт	380В	R410A	2 392 590 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-70-A-6	70 кВт	380В	R410A	2 889 486 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОДА-ВОДА

HES ECO G EVI 1800 двухкомпрессорный

(нагрев до 62 °С)

СОЛЕВОЙ РАСТВОР-ВОДА

от 20 до 60 кВт

600x650x1800 мм

от 200 м²

Название модели	Мощность*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-20-A-6	20 кВт	380В	R410A	1 824 222 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-30-A-6	30 кВт	380В	R410A	1 905 904 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-35-A-6	35 кВт	380В	R410A	1 973 972 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-40-A-6	40 кВт	380В	R410A	2 450 448 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-45-A-6	45 кВт	380В	R410A	3 042 639 ₽
HES-ECO-PROMAX-EVI-G-60-A-6	60 кВт	380В	R410A	3 429 140 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

Чиллеры HES

Модульной конструкции со спиральным компрессором
(Отопление и охлаждение помещений)

от 65 до 440 кВт

Автоматическое управление с использованием микрокомпьютеров

Малошумный осевой вентилятор

Название модели	Размеры ШхГхВ*	Напряжение*	Фреон	Стоимость**, руб
Чиллер HES 65 кВт	860x2200x2000	380В	R410A	1 595 000 ₽
Чиллер HES 130 кВт	1100x2200x2205	380В	R410A	2 915 000 ₽
Чиллер HES 260 кВт	2400x2200x2235	380В	R410A	5 720 000₽
Чиллер HES 440 кВт	2260x4440x2460	380В	R410A	9 075 000 ₽

* - точные технические ха актеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

Канальные фанкойлы

HES FIM1-KSE 2-х трубный, с однофазным мотором и конденсаторным запуском

(Отопление и охлаждение помещений)

Нагрев от 3 до 15,8 кВт
Охлаждение от 1,8 до 13,8 кВт

Теплообменник содержит медные трубки и алюминиевые ребра

Центробежный двухсторонний вентилятор из оцинкованной стали

Название модели	Мощность охлаждения*	Мощность нагрева*	Расход воздуха*	Размеры ШхГхВ*	Стоимость**, руб
HES FIM1-K18SE	1,8 кВт	3,0 кВт	403 м^3/ч	240x635x510	39 600 ₽
HES FIM1-K33SE	2,4 кВт	4,9 кВт	595 м^3/ч	240x855x510	47 850 ₽
HES FIM1-K40SE	3,3 кВт	5,9 кВт	780 м^3/ч	240x875x510	50 050 ₽
HES FIM1-K50SE	4,0 кВт	7,1 кВт	931 м^3/ч	240x955x510	53 900 ₽
HES FIM1-K66SE	5,1 кВт	8,0кВт	1068 м^3/ч	240x1055x510	62 150 ₽
HES FIM1-K73SE	6,5кВт	8,7 кВт	1211 м^3/ч	240x1155x510	68 200 ₽
HES FIM1-K100SE	10,5 кВт	11,6 кВт	1700 м^3/ч	240x1505x510	86 900 ₽
HES FIM1-K130SE	12,4 кВт	14,3 кВт	2040 м^3/ч	240x1705x510	104 500 ₽
HES FIM1-K150SE	13,8 кВт	15,8 кВт	2380 м^3/ч	240x1855x510	117 700 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

Канальные фанкойлы

HES FIM4-KSE 4-х трубный, с однофазным мотором и конденсаторным запуском

(Отопление и охлаждение помещений)

Нагрев от 2,8 до 7,8 кВт
Охлаждение от 1,4 до 5,9 кВт

Теплообменник содержит медные трубки и алюминиевые ребра

Центробежный двухсторонний вентилятор из оцинкованной стали

Название модели	Мощность охлаждения*	Мощность нагрева*	Расход воздуха*	Размеры ШхГхВ*	Стоимость**, руб
HES FIM4-K18SE	1,4 кВт	2,8 кВт	422 м^3/ч	265x655x565	51 700 ₽
HES FIM4-K33SE	2,5 кВт	4,5 кВт	665 м^3/ч	265x875x565	59 400 ₽
HES FIM4-K40SE	3,9 кВт	5,3 кВт	725 м^3/ч	265x895x565	62 700 ₽
HES FIM4-K50SE	4,1 кВт	5,5 кВт	837 м^3/ч	265x975x565	71 500 ₽
HES FIM4-K66SE	5,9 кВт	7,8 кВт	971 м^3/ч	265x1075x565	80 300 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

Кассетные фанкойлы

HES FIT8-CSE 8-х поточный, с однофазным двигателем и 3-ступенчатой скоростью

(Отопление и охлаждение помещений)

Нагрев от 5,1 до 9,07 кВт
Охлаждение от 5,05 до 9,04 кВт

Увеличенный объем испарителя

Увеличенный объем испарителя

Название модели	Мощность охлаждения*	Мощность нагрева*	Расход воздуха*	Размеры ШхГхВ*	Стоимость**, руб
HES FIT8-C51SE	5,05 кВт	5,1 кВт	682 м^3/ч	570x570x260	94 600 ₽
HES FIT8-C78SE	7,84 кВт	7,8 кВт	1168 м^3/ч	835x835x250	163 900 ₽
HES FIT8-C90SE	9,04 кВт	9,07 кВт	1220 м^3/ч	835x835x250	181 500 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

Напольные фанкойлы

HES FIM1-PSE с однофазным двигателем и 3-ступенчатой скоростью

(Отопление и охлаждение помещений)

Нагрев от 2,4 до 10,06 кВт
Охлаждение от 1,8 до 8,9 кВт

Масштабируемость позволяет присоединить к системе любое количество фанкойлов

Центробежный вентилятор из оцинкованной стали

Название модели	Мощность охлаждения*	Мощность нагрева*	Расход воздуха*	Размеры ШхГхВ*	Стоимость**, руб
HES FIM1-P18SE	1,8 кВт	2,4 кВт	454 м^3/ч	235x920x560	60 500 ₽
HES FIM1-P35SE	3,5 кВт	4,2 кВт	847 м^3/ч	235x1120x560	71 500 ₽
HES FIM1-P42SE	4,2 кВт	4,4 кВт	865 м^3/ч	235x1120x560	73 700 ₽
HES FIM1-P52SE	5,2 кВт	6,1 кВт	1238 м^3/ч	235x1320x560	79 200 ₽
HES FIM1-P61SE	6,1 кВт	6,6кВт	1226 м^3/ч	235x1320x560	84 700 ₽
HES FIM1-P79SE	7,9 кВт	8,5 кВт	1745 м^3/ч	235x1520x560	90 200 ₽
HES FIM1-P89SE	8,9 кВт	10,6 кВт	2004 м^3/ч	235x1520x560	95 700 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

Напольные фанкойлы

HES FIT1-PSE с однофазным двигателем и 3-ступенчатой скоростью

(Отопление и охлаждение помещений)

Нагрев от 2,2 до 10,06 кВт
Охлаждение от 1,3 до 8,9 кВт

Масштабируемость позволяет присоединить к системе любое количество фанкойлов

Центробежный вентилятор из оцинкованной стали

Название модели	Мощность охлаждения*	Мощность нагрева*	Расход воздуха*	Размеры ШхГхВ*	Стоимость**, руб
HES FIT1-P13SE	1,3 кВт	2,2 кВт	290 м^3/ч	240x845x630	86 020 ₽
HES FIT1-P25SE	2,2 кВт	2,7 кВт	490 м^3/ч	241x845x630	93 500 ₽
HES FIT1-P35SE	3,5 кВт	4,2 кВт	847 м^3/ч	235x1045x630	99 000 ₽
HES FIT1-P42SE	4,2 кВт	4,4 кВт	865 м^3/ч	235x1045x630	102 850 ₽
HES FIT1-P52SE	5,2 кВт	6,1 кВт	1238 м^3/ч	241x1245x630	108 900 ₽
HES FIT1-P61SE	6,1 кВт	6,6 кВт	1226 м^3/ч	241x1245x630	116 600 ₽
HES FIT1-P79SE	7,9 кВт	8,5 кВт	1745 м^3/ч	241x1445x630	124 300 ₽
HES FIT1-P89SE	8,9 кВт	10,6 кВт	2004 м^3/ч	241x1445x630	125 950 ₽

* - точные технические характеристики необходимо уточнять у регионального дилера или завода-изготовителя;

** - точную стоимость необходимо уточнять у регионального дилера или поставщика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

info@hes-hp.com

+7-800 333-63-71

Россия, Владимирская область, Ковровский район, пос. Доброград, ул. Новаторов 7

www.hes-hp.ru